

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX


MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EISMO

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

FRAISEUSE À COPIER **2 têtes pour profilés ALU et PVC**

FC 360 3P



Pour l'usinage de tous profilés en alliages légers, ALU et PVC.

Fraiseuse à copier à 2 têtes (1 fraisage et 1 perçage) par gabarit ou système de butées, offrant la possibilité de fraiser le dessus puis le dessous du profilé.

CE

Version 01.2008

FRAISEUSE À COPIER **2 têtes pour profilés ALU et PVC**

FC 360 3P

Cette machine, montée sur bâti fixe est équipée avec :

- Système de **serrage pneumatique** par 2 vérins.
- 2 tiges de butée non graduée avec 4 butées escamotables.
- **Système de pulvérisation** commandé par la mise en route moteur.
- **Soufflette à copeaux.**
- **Tête de fraisage :**
 - Moteur TRI 400 V, puissance 0.75 kW, vitesse de broche 10000 t/mn.
 - Levier de commande pour la montée et la descente de la tête de fraisage.
 - Levier de commande pour le déplacement de la tête de fraisage sur le plan horizontal.
 - Gabarit avec 1 doigt de copiage Ø 5 / 6 / 8 mm.
 - Pince de serrage Ø 8 mm.
- **Tête de perçage à 3 broches :**
 - Moteur TRI 400 V, puissance 1.1 kW, vitesse de broche 900 t/mn.
 - Perçage de 3 trous Ø 12 / 14 / 12 mm ou Ø 10 / 12 / 10 mm (en fonction des forets), entraxe de 21,5 mm (sans desserrer le profilé).
 - Avance automatique à vitesse réglable.
 - Queue des forets tête horizontale avec filet mâle M10.
 - Réglage en hauteur de 25 à 80 mm avec indication sur visu.

Capacités maxi :

Fraisage : 310 / 120 / 175 mm (x y z).

Profondeur de perçage : 0 à 60 mm.

Etaux : 170 x 230 mm (P x H).



Tête de perçage à 3 broches & serrage pneumatique par 2 vérins

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
Rue de l'Artisanat BP 15
68730 BLOTZHEIM Cedex
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72

MACHINES POUR LA COUPE DES METAUX


MACHINES POUR L'USINAGE ALU

EISMO

Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

FRAISEUSE À COPIER
2 têtes pour profilés ALU et PVC

FC 360 3P



Pour l'usinage de tous profilés en alliages légers, ALU et PVC.

Fraiseuse à copier à 2 têtes (1 fraisage et 1 perçage) par gabarit ou système de butées, offrant la possibilité de fraiser le dessus puis le dessous du profilé.

CE

Version 01.2008

FRAISEUSE À COPIER **2 têtes pour profilés ALU et PVC**

FC 360 3P

Cette machine, montée sur bâti fixe est équipée avec :

- Système de **serrage pneumatique** par 2 vérins.
- 2 tiges de butée non graduée avec 4 butées escamotables.
- **Système de pulvérisation** commandé par la mise en route moteur.
- **Soufflette à copeaux.**
- **Tête de fraisage :**
 - Moteur TRI 400 V, puissance 0.75 kW, vitesse de broche 10000 t/mn.
 - Levier de commande pour la montée et la descente de la tête de fraisage.
 - Levier de commande pour le déplacement de la tête de fraisage sur le plan horizontal.
 - Gabarit avec 1 doigt de copiage Ø 5 / 6 / 8 mm.
 - Pince de serrage Ø 8 mm.
- **Tête de perçage à 3 broches :**
 - Moteur TRI 400 V, puissance 1.1 kW, vitesse de broche 900 t/mn.
 - Perçage de 3 trous Ø 12 / 14 / 12 mm ou Ø 10 / 12 / 10 mm (en fonction des forets), entraxe de 21,5 mm (sans desserrer le profilé).
 - Avance automatique à vitesse réglable.
 - Queue des forets tête horizontale avec filet mâle M10.
 - Réglage en hauteur de 25 à 80 mm avec indication sur visu.

Capacités maxi :

Fraisage : 310 / 120 / 175 mm (x y z).

Profondeur de perçage : 0 à 60 mm.

Etaux : 170 x 230 mm (P x H).



Tête de perçage à 3 broches & serrage pneumatique par 2 vérins