EISMO


Anciennement EISELE DIFFUSION 10, rue de l'Artisanat - CS70015 F - 68730 BLOTZHEIM Tel. 03 89 68 45 66 Fax 03 89 68 89 72

Internet: www.eismo.fr E-mail: eismo@eismo.fr



TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE Semi-automatique pour profilés fins ACIER

ACK 420 ACIER






Permettant des coupes droites et biaises jusqu'à +/- 75° à droite et à gauche de profilés fins ACIER > 1 mm ou axes de volets roulants. Conçue pour l'utilisation de fraises-scies Ø 400 mm maxi.

 ϵ




TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE ACK 420 ACIER Semi-automatique pour profilés fins ACIER





Cette machine montée sur un bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, puissance 2.2 kW, vitesse de broche 1500 t/mn.
- Montée oléopneumatique de la tête de sciage.
- Mouvement de lame ascendant guidé par colonnes.
- Indexation des angles 75° / 60° / 45° / 30° / 22°5 / 15° / 0° par pivotement du plateau tournant.
- Carter de protection protégeant l'ensemble du plateau de sciage.
- 2 vérins pneumatiques verticaux.
- Commande à deux mains.
- Mors arrière pouvant être reculé de 130 mm pour augmenter les capacités de coupe en largeur.
- 2 goulottes d'aspiration pour aspirateur à copeaux.
- Système de lubrification par pulvérisation pneumatique.
- Soufflette pneumatique.



ATTENTION: Capacités ci-dessus pour version ALU avec lame Ø 420 mm, Capacités légèrement réduites pour cette version ACIER avec lame Ø 400 mm.