## → PERCEUSE AUTOMATIQUE P 23VDA



# Conception et réalisation françaises. Conformes aux normes européennes CE.

#### → Equipement standard

- Descente numérisée de la broche.
- Ecran tactile de programmation 5,7".
- Cycle de perçage avec débourrage.
- Sauvegarde jusqu'à 150 programmes.
- Tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.

### → Caractéristiques techniques


Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	23	
Capacité de taraudage (Version P23T)	M 14	
Cône de broche	CM 2	
Diamètre du fourreau de broche (mm)	52	
Course de broche (mm)	120	
Alimentation standard (Volt) Nous consulter pour une autre tension	Tri/400	
Distance broche colonne (mm)	210	
Diamètre de la colonne (mm)	80	

Variateur Electronique. Vitesse variable de 80 à 6500 min en 2 gammes - 80 à 1200 Tr/min - 1200 à 6500 Tr/min Vitesse de descente broche (mm/min) 10 à 2700 mm/min

#### → P 23VDA version établi - Poids : 135 kg - Table : 300 x 265 mm - 2 rainures en T 14 mm - Entraxe : 140 mm - 1 Rainure en T supplémentaire perpendiculaire aux 2 autres dans l'axe de la broche

#### → P 23VDA version colonne

- Poids version TR: 230 kg - Poids version TCE :
- 255 kg
- Table TR 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm - 2 Rainures
- en T 14 mm - Entraxe : 140 mm



#### P 23VDA

#### → Options accessoires

	ersion colonne vec table standard rectangulaire TR	
	ersion colonne avec table standard ectangulaire TCEE	
61	ocle mécanicien (pour perceuse à colonne) 15 x 400 - 2 Rainures en T 14mm ntraxe : 140mm	
Ta	araudage rigide	
М	anivelle électronique	
E	clairage tube Led	
Aı	rrosage	
Socle avec cuvette, porte et tablette		
	olonne rehaussée en version établi 00mm	
	rbre de montage CM2/B16 vec mandrin Autoserrant 3 à 16mm	
Mallette de taraudage avec mandrin porte taraud CM2 5 douilles M4 à M12 norme DIN		
	t <b>au de perçage</b> ouverture et largeur e mors 100mm EP100 BF	
	t <b>au de perçage</b> ouverture et largeur e mors 120mm EP120 BF	
Τé	êtes multibroches	

La P23VDA permet de réaliser des pièces en moyenne et grandes séries. Elle peut être équipée d'un chargement automatique de pièce (comme un amenage linéaire ou un robot).

> N'hésitez pas à nous soumettre votre projet, ensemble nous trouverons la solution!



Etau EP 100 BF



