EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION 10, rue de l'Artisanat - CS70015 F - 68730 BLOTZHEIM Tel. 03 89 68 45 66 Fax 03 89 68 89 72

Internet: www.eismo.fr E-mail: eismo@eismo.fr



TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE Automatique pour profilés ALU



Permettant des **coupes droites uniquement à - 90°** de profilés ALU. Conçue pour l'utilisation de fraises-scies **Ø 400 mm**.

(6



TRONÇONNEUSE À LAME ASCENDANTE Automatique pour profilés ALU


SK 400





Cette machine montée sur un bâti fixe, est équipée avec :

- Moteur TRI 400 V, puissance 2.2 kW, vitesse 3000 t/mn.
- Avance-barre et étau pneumatique flottant intégré à l'avance-barre.
- 4 étaux de serrage horizontaux.
- Etau de serrage vertical.
- Avance-barre de longueur 295 mm maxi.
- Butée permettant de régler la hauteur de remontée de la lame.
- Arrêt automatique du cycle en fin de cycle.
- Système de soufflage d'air par le dessus du plateau permettant de minimiser les copeaux sur la surface de travail.
- Carénage complet de la lame et sur l'avant de la machine.
- Système de lubrification par pulvérisation.
- Soufflette de nettoyage pneumatique.
- Longueur fin de barre : 120 mm.



			<u>©</u>		
RYK 420	Ø 400 x 30 mm	TRI 400 V 2.2 kW	3000 t/mn	1100 x 1100 x 1560 mm	215 kg