

Aspirateur industriel

WOOD 495

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR COPEAUX DE BOIS ET PVC

Les dépoussiéreurs 495 de la ligne de produits WOOD sont des unités d'extraction mobiles destinées à être installées à l'intérieur, grâce à leur conception très compacte. Ils sont principalement utilisés pour l'extraction et la collecte de grandes quantités de poussière, de copeaux de bois et de PVC et sont conçus pour être associés à des machines de production et à des centres d'usinage. Ils ont une surface de filtration élevée et sont équipés de filtres à poches, classe M. En outre, le système de nettoyage des filtres à air permet de nettoyer facilement les filtres chaque fois que cela est nécessaire, ce qui facilite un entretien régulier. Les aspirateurs WOOD 495 sont également équipés d'un séparateur qui protège la zone de filtrage et qui optimise le stockage des matériaux aspirés dans les réservoirs de collecte, qui se caractérisent par leur grande capacité. L'aspirateur est équipé d'un kit anti-incendie qui intervient automatiquement si la température augmente de manière significative dans le système.



WOOD 495

Disponible aussi en version **4.0 CONNECTED**

Code produit		
PUISSANCE	Kw	11
FRÉQUENCE	Hz	50/60
TENSION D'ALIMENTATION	V	400/480
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	57
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	8500
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m ³ /h	6927
DIAMÈTRE DU RACCORD	ømm	160
NOMBRE DE RACCORDS	n	1
CAPACITÉ DU RÉCIPIENT	L	3*165
INTENSITÉ SONORE	dB(A)	71
DIMENSIONS	HxLxW cm	320*110*230
POIDS	Kg	980
FILTRE	m ²	50
PRIX CATALOGUE	€	19.020

OPTIONS

Start & stop

Kit pour sac de collecte

inclus

4.0 connected

Kit de décharge continue avec vanne rotative

Kit anti-incendie

inclus

Presse à briquettes

KIT DE RACCORDEMENT

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| ① | Raccord de connexion | Page 69 |
| ② | Collier (2 pièces) | Page 69 |
| ③ | Tuyau | Page 70 |

Aspirateur industriel

WOOD CUSTOM

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR COPEAUX DE BOIS ET PVC

Le modèle CUSTOM est destiné à une utilisation intensive et continue sur des centres de coupe automatiques avec une production élevée de copeaux. Grâce au système d'aspiration équipé d'une vanne rotative, il est utilisé dans tous les milieux de travail où, en raison des exigences de production, l'aspiration est nécessaire 24 heures sur 24. Les aspirateurs peuvent être fournis avec différents accessoires pour faciliter le travail des grandes entreprises manufacturières. Chaque modèle a été conçu, développé et assemblé pour répondre aux exigences spécifiques de chaque client, dans le but principal d'obtenir un produit capable de travailler en parallèle avec les machines-outils de chaque client. Voici les caractéristiques d'un produit entièrement développé et produit en Italie: étude attentive des détails, attention dédiée au design, utilisation de matériaux robustes et réalisation d'un produit simple mais performant.



Disponible aussi en version **4.0 CONNECTED**

WOOD CUSTOM

Code produit		
PUISSANCE	Kw	4
FRÉQUENCE	Hz	50/60
TENSION D'ALIMENTATION	V	400/480
DÉPRESSION MAXIMUM	mbar	30
DÉBIT D'AIR MAXIMUM	m ³ /h	3000
DIAMÈTRE DU RACCORD	ømm	160
NOMBRE DE RACCORDS	n	1
CAPACITÉ DU RÉCIPIENT	L	évacuation continue
INTENSITÉ SONORE	dB(A)	71
DIMENSIONS	HxLxW cm	468*210*180
POIDS	Kg	1270
FILTRE	m ²	7

OPTIONS

Start & stop

4.0 connected

KIT DE RACCORDEMENT

- | | | |
|---|----------------------|---------|
| ① | Raccord de connexion | Page 69 |
| ② | Collier (2 pièces) | Page 69 |
| ③ | Tuyau | Page 70 |